

19" DYNAcenter НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ для ЦОД



Шкафы серии DYNAcenter для ЦОД Ш=600/800мм

Шкафы серии DYNAcenter для центров хранения и обработки данных обеспечивают необходимую окружающую среду для серверного оборудования и оборудования для хранения данных с профессиональной конструкцией вентиляции, а также усиленную конструкцию для размещения тяжелого серверного оборудования.

Номенклатура изделий с закрытым профилем и системой алюминиевых угловых соединений, предназначенная для создания замкнутой конструкции "холодного" или "горячего" коридора, обладает повышенной несущей способностью — 1500 кг.

В качестве дополнительной опции производятся конструкции с системой закрытого алюминиевого профиля с минимальным поперечным сечением 1,5 мм.

Номенклатура изделий предлагается с 3 высотами — 42U, 45U и 47 U с двумя вариантами ширины для каждой — Ш600 и Ш800 мм.

Широкий набор высот изделий отвечает требованиям к инфраструктуре центров хранения и обработки данных.

У серии DYNAcenter профессиональный технический, но одновременно эстетичный вид с декоративной цельной гнутой перфорированной на 80% передней дверью. Также доступны другие варианты передних и задних дверей, удовлетворяющие потребностям помещений центров хранения и обработки данных.

Данная номенклатура изделий привлекает внимание наиболее распространенными цветами RAL 9005 черный и RAL 7035 светло-серый со слегка шероховатым приятным на ощупь покрытием. Может быть также использован указанный заказчиком цвет для конкретных проектов.

Шкафы могут быть дополнительно укомплектованы различным вспомогательным стандартным оборудованием.

Номенклатура шкафов серии DYNAcenter для ЦОД с оптимальными монтажными размерами и широким спектром дополнительного оборудования и фурнитуры отвечает всем требованиям, связанным с инфраструктурой центров хранения и обработки данных.


19" Шкафы для ЦОД DYNAcenter Ш=600мм Детали конструкции

DYNAcenter ГЛАВНАЯ РАМА, 600x1000мм для сетей и серверов


Артикул	Описание	Ш x В x Г мм.
LN-SR 42U6010-CC	Lande 42U 19" 600x1000мм DYNAcenter Главная рама	600x1955x1000
LN-SR 45U6010-CC	Lande 45U 19" 600x1000мм DYNAcenter Главная рама	600x2088x1000
LN-SR 47U6010-CC	Lande 47U 19" 600x1000мм DYNAcenter Главная рама	600x2176x1000

** CC= Цветовой код; замените на LG для заказа светло-серого RAL 7035, или на BL для заказа черного RAL 9005 цвета

*** AL= Для заказа алюминиевого каркаса добавьте буквенный блок AL после цветового кода.



19" Шкафы для ЦОД DYNACenter Ш800мм Детали конструкции




DYNACenter ГЛАВНАЯ РАМА, 800x1000мм для сетей и серверов		
Артикул	Описание	Ш x В x Г мм
LN-SR 42U8010-CC	Lande 42U 19" 800x1000мм DYNACenter Главная рама	800x1955x1000
LN-SR 45U8010-CC	Lande 45U 19" 800x1000мм DYNACenter Главная рама	800x2088x1000
LN-SR 47U8010-CC	Lande 47U 19" 800x1000мм DYNACenter Главная рама	800x2176x1000


** CC= Цветовой код; замените на LG для заказа светло-серого RAL 7035, или на BL для заказа черного RAL 9005 цвета
 *** AL= Для заказа алюминиевого каркаса добавьте буквенный блок AL после цветового кода.




19" Шкафы для ЦОД DYNACenter Ш=600/800 мм Двери



Система петель
в верхней части двери
(без использования
инструментов)





Замок
с 4 точками
фиксации




Механические
запоры внизу



Замок
с 3 точками
фиксации



19" Шкафы для ЦОД DYNACenter Ш=600/800 мм Передняя дверь



Шкафы DYNACenter ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ Ш=600мм

Артикул	Описание	Ш x В мм.
LN-FD 42UW60-CC-1	42U W 600мм Одинарная, выгнутая, перфорация 80%, замок с 4 точками фиксации	600x1870
LN-FD 42UW60-CC-2	42U W 600мм Одинарная, плоская, перфорация 80%, замок с 4 точками фиксации	600x1870
LN-FD 42UW60-CC-3	42U W 600мм Двустворчатая, перфорация 80%, замок с 3 точками фиксации	600x1870
LN-FD 45UW60-CC-1	45U W 600мм Одинарная, выгнутая, перфорация 80%, замок с 4 точками фиксации	600x2003
LN-FD 45UW60-CC-2	45U W 600мм Одинарная, плоская, перфорация 80%, замок с 4 точками фиксации	600x2003
LN-FD 45UW60-CC-3	45U W 600мм Двустворчатая, перфорация 80%, замок с 3 точками фиксации	600x2003
LN-FD 47UW60-CC-1	47U W 600мм Одинарная, выгнутая, перфорация 80%, замок с 4 точками фиксации	600x2091
LN-FD 47UW60-CC-2	47U W 600мм Одинарная, плоская, перфорация 80%, замок с 4 точками фиксации	600x2091
LN-FD 47UW60-CC-3	47U W 600мм Двустворчатая, перфорация 80%, замок с 3 точками фиксации	600x2091


** CC= Код цвета, при заказе указывайте LG для светло-серого RAL 7035, BL - для черного RAL 9005

Шкафы DYNACenter ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ Ш=800мм

Артикул	Описание	Ш x В мм.
LN-FD 42UW80-CC-1	42U W:800мм Одинарная, выгнутая, перфорация 80%, замок с 4 точками фиксации	800x1870
LN-FD 42UW80-CC-2	42U W:800мм Одинарная, плоская, перфорация 80%, замок с 4 точками фиксации	800x1870
LN-FD 42UW80-CC-3	42U W:800мм Двустворчатая, перфорация 80%, замок с 3 точками фиксации	800x1870
LN-FD 45UW80-CC-1	45U W:800мм Одинарная, выгнутая, перфорация 80%, замок с 4 точками фиксации	800x2003
LN-FD 45UW80-CC-2	45U W:800мм Одинарная, плоская, перфорация 80%, замок с 4 точками фиксации	800x2003
LN-FD 45UW80-CC-3	45U W:800мм Двустворчатая, перфорация 80%, замок с 3 точками фиксации	800x2003
LN-FD 47UW80-CC-1	47U W:800мм Одинарная, выгнутая, перфорация 80%, замок с 4 точками фиксации	800x2091
LN-FD 47UW80-CC-2	47U W:800мм Одинарная, выгнутая, перфорация 80%, замок с 4 точками фиксации	800x2091
LN-FD 47UW80-CC-3	47U W:800мм Двустворчатая, перфорация 80%, замок с 3 точками фиксации	800x2091

** CC= Код цвета, при заказе указывайте LG для светло-серого RAL 7035, BL - для черного RAL 9005

19" Шкафы для ЦОД DYNACenter W=600/800 мм Задняя дверь



Шкафы DYNACenter ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ Ш=600мм

Артикул	Описание	Ш x В мм.
LN-RD 42UW60-CC-1	42U W 600мм Двустворчатая, перфорация 80%, замок с 3 точками фиксации	600x1870
LN-RD 42UW60-CC-2	42U W 600мм Одинарная, перфорация 80%, замок с 4 точками фиксации	600x1870
LN-RD 45UW60-CC-1	45U W 600мм Двустворчатая, перфорация 80%, замок с 3 точками фиксации	600x2003
LN-RD 45UW60-CC-2	45U W 600мм Одинарная, перфорация 80%, замок с 4 точками фиксации	600x2003
LN-RD 47UW60-CC-1	47U W 600мм Двустворчатая, перфорация 80%, замок с 3 точками фиксации	600x2091
LN-RD 47UW60-CC-2	47U W 600мм Одинарная, перфорация 80%, замок с 4 точками фиксации	600x2091



** CC= Код цвета, при заказе указывайте LG для светло-серого RAL 7035, BL - для черного RAL 9005

Шкафы DYNACenter ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ Ш=800мм

Артикул	Описание	Ш x В мм.
LN-RD 42UW80-CC-1	42U W:800мм Двустворчатая, перфорация 80%, замок с 3 точками фиксации	800x1870
LN-RD 42UW80-CC-2	42U W:800мм Одинарная, перфорация 80%, замок с 4 точками фиксации	800x1870
LN-RD 45UW80-CC-1	45U W:800мм Двустворчатая, перфорация 80%, замок с 3 точками фиксации	800x2003
LN-RD 45UW80-CC-2	45U W:800мм Одинарная, перфорация 80%, замок с 4 точками фиксации	800x2003
LN-RD 47UW80-CC-1	47U W:800мм Двустворчатая, перфорация 80%, замок с 3 точками фиксации	800x2091
LN-RD 47UW80-CC-2	47U W:800мм Одинарная, перфорация 80%, замок с 4 точками фиксации	800x2091

** CC= Код цвета, при заказе указывайте LG для светло-серого RAL 7035, BL - для черного RAL 9005

19" Шкафы DYNAcenter Ш=600/800мм Боковые стенки




Шкафы DYNAcenter Боковые панели, Г=1000мм. Для шкафов Ш:600/800мм. По 2 шт. для каждой стороны шкафа



Артикул	Описание	Ш x В мм.
LN-SP 42UD100-CC-1	42U Боковая панель, разделенная, 1 комплект: 2 шт- с замком и защелками	866x875
LN-SP 42UD100-CC-2	42U Боковая панель, разделенная, 1 комплект: 2 шт- с ручкой и винтовым креплением	866x941
LN-SP 45UD100-CC-1	45U Боковая панель, разделенная, 1 комплект: 2 шт- с замком и защелками	866x986
LN-SP 45UD100-CC-2	45U Боковая панель, разделенная, 1 комплект: 2 шт- с ручкой и винтовым креплением	866x875
LN-SP 47UD100-CC-1	47U Боковая панель, разделенная, 1 комплект: 2 шт- с замком и защелками	866x941
LN-SP 47UD100-CC-2	47U Боковая панель, разделенная, 1 комплект: 2 шт- с ручкой и винтовым креплением	866x986

** CC= Код цвета, при заказе указывайте LG для светло-серого RAL 7035, BL - для черного RAL 9005



19" Шкафы DYNACenter Ш=600/800 мм Кабельные вводы крыши



Варианты **A** **B**





1) Открытый ввод




2) Пластиковая заглушка



3) Щеточный ввод



4) Скользящая крышка




*A размеры 70x316мм
B размеры 70x146мм

Шкафы для ЦОД DYNACenter 600x1000мм Кабельные вводы крыши

Артикул	Описание	Ш x B мм.
LN-RF 60100-CC-AXBX	Модуль крыши с кабельными вводами - 600x1000мм, A1,B1 Открытые кабельные вводы	600x1000
LN-RF 80100-CC-AX	Модуль крыши с кабельными вводами - 800x1000мм, A1,B1 Открытые кабельные вводы	800x1000
A1	2 пластиковые заглушки размера A	70x316
A2	Щеточный ввод размера A	70x316
A3	Скользящая крышка с прорезиненными краями размер A	70x316
B1	1 пластиковая заглушка размера B	70x146
B2	Щеточный ввод размера B	70x146
B3	Скользящая крышка с прорезиненными краями размер B	70x146

** CC= Код цвета, при заказе указывайте LG для светло-серого RAL 7035, BL - для черного RAL 9005

19" Шкафы DYNAcenter Секция расширения Ш:600хГ:100/200мм




Шкафы DYNAcenter Задняя секция расширения, Ш:600хГ:100/200мм.

Артикул	Описание	Ш x В x Г мм.
LN-RE-42U6010-CC	42U Задняя секция расширения, Ш600хГ100мм	600x1955x100
LN-RE-45U6010-CC	45U Задняя секция расширения, Ш600хГ100мм	600x2088x100
LN-RE-47U6010-CC	47U Задняя секция расширения, Ш600хГ100мм	600x2176x100
LN-RE-42U6020-CC	42U Задняя секция расширения, Ш600хГ200мм	600x1955x200
LN-RE-45U6020-CC	45U Задняя секция расширения, Ш600хГ200мм	600x2088x200
LN-RE-47U6020-CC	47U Задняя секция расширения, Ш600хГ200мм	600x2176x200

** CC= Код цвета, при заказе указывайте LG для светло-серого RAL 7035, BL - для черного RAL 9005

19" Шкафы DYNAcenter Секция расширения Ш:800xГ:100/200мм



Скользящий кабельный ввод с резиновыми краями ШxГ: 120x125мм

Пластиковая заглушка ШxГ: 316x70мм

Пластиковая заглушка ШxГ: 316x70мм

Широкий кабельный ввод в полу с возможностью установки панели с 2 скользящими кабельными вводами ШxГ: 765x125мм

Шкафы DYNAcenter Задняя секция расширения, Ш:800xГ:100/200мм.

Артикул	Описание	Ш x Вx Г мм.
LN-RE-42U8010-CC	42U Задняя секция расширения, Ш800xГ100мм	800x1955x100
LN-RE-45U8010-CC	45U Задняя секция расширения, Ш800xГ100мм	800x2088x100
LN-RE-47U8010-CC	47U Задняя секция расширения, Ш800xГ100мм	800x2176x100
LN-RE-42U8020-CC	42U Задняя секция расширения, Ш800xГ200мм	800x1955x200
LN-RE-45U8020-CC	45U Задняя секция расширения, Ш800xГ200мм	800x2088x200
LN-RE-47U8020-CC	47U Задняя секция расширения, Ш800xГ200мм	800x2176x200

** CC= Код цвета, при заказе указывайте LG для светло-серого RAL 7035, BL - для черного RAL 9005